

PRODUKT-KATALOG



**Professionelle Gartenwerkzeuge  
und das Beste zum  
Sägen und Schneiden**

**TIGER**<sup>®</sup>  
DYNAMIK & KRAFT

*Bewährte Qualität mit Biss, den man sehen kann!*



## Das TIGER-Motorgeräteprogramm:

TIGER der Spezialist für Kommunen	Seite	4
TIGER-RaceCut-Hybrid-Motorsense	Seite	6
TIGER-Motorsensen	Seite	10
TIGER-PowerBlade-Messerblatt	Seite	12
TIGER-Schnipp-Schnapp-Ausputzer	Seite	14
TIGER-HybridTec-Kombisystem	Seite	16
TIGER-Unkrautkralle / -Bürste / -Fugenbürste	Seite	18
TIGER der Weinbauspezialist	Seite	20
TIGERCUT 25 Akkuschere	Seite	22
TIGER-Erdbohrer	Seite	23
TIGER-Kabelverlegemaschine Schlitzzi	Seite	24
TIGER-FlashCutter	Seite	26
TIGER-Fadenkopf	Seite	27
Zubehör	Seite	28



## Die "ARS"-Kollektion von TIGER:

ARS-Sägen - Einführung	Seite	30
Klappsägen	Seite	32
Handsägen	Seite	34
Gartenscheren	Seite	38
Obst-, Trauben- u. Floristenscheren	Seite	42
Heckenscheren	Seite	44
Astscheren	Seite	48
Haushalts- u. Textilscheren	Seite	50
Küchenmesser-Set	Seite	51
Teleskop-Baumscheren u. Astsägen	Seite	52
Greif- und Teleskopscheren	Seite	56
ARS-Anwendungs-Tabelle	Seite	58

ARS hat für alle Ihre "Schneide"-Vorhaben das ideale Werkzeug im Programm. Einfach die übersichtliche ARS-Anwendungstabelle verwenden, damit finden Sie ganz schnell das am besten geeignete Produkt.



## seit 25 Jahren der „SPEZIALIST“

Im schwierigen Umfeld Zuhause. Für TIGER war es schon immer wichtig perfekte Lösungen der Landschaftspflege anzubieten. Besonders auch für Anwendungen, wo andere Hersteller nur mangelhafte Ergebnisse erbringen oder sogar gänzlich versagen.

Gerade in Kommunen und an den Straßenrändern kennen wir die problematischen Gefahrenbereiche. Nämlich überall dort, wo Menschen, Fahrzeuge und Gebäude durch herum-schleudernde Teile bei der Landschaftspflege bedroht sind.

Oder an Stellen, wo Gegenstände und Objekte möglichst randscharf von Unrat und Gewächsen befreit werden müssen. Unsere **TIGER-RaceCut-Motorsense** übertrifft hierbei alle Erwartungen. Super schnelles und ergonomisches Arbeiten mit hoher Flächenleistung und Ausdauer. Und dabei ist das Schneideprinzip super sicher. Einfach unglaublich!

Auch das TIGER-Power-Blade bearbeitet schaden- und verletzungs-frei, sauber und leicht jedes Hindernis. Durch sein superleichtes Handling und dem einzigartigen Luftkissen-Effekt sind viele Arbeitsstunden ohne Rückenschmerzen möglich.

Unser multifunktionaler **TIGER-SCHNIPP-SCHNAPP-Ausputzer** macht für Sie alles frei und schneidet randscharf am Objekt ohne Bäume und Pflanzen zu beschädigen. Sein innovatives rotationsloses Schersystem verhindert effektiv jede Art von Verletzungen.

Mit dem **TIGER-HybridTec-Kombisystem** arbeiten Sie total leise und emissionsfrei. Durch den flüsterleisen Elektroantrieb könnten Sie sogar nachts in Parkanlagen oder Wohngebieten arbeiten. Problemlos lassen sich alle TIGER-Anbauteile wirklich leicht wechseln. Umweltschonender kann man nicht arbeiten.

## TIGER-Highlights mit DLG-geprüfter Sicherheit!



### TIGER "RaceCut"

Die Motorsense bringt mehr Sicherheit und eine enorm verbesserte Flächenleistung beim Abmähen öffentlicher Grünflächen. Ein starker "Alleskönner"

Mehr ab Seite 6



### TIGER "PowerBlade"

Das "schwebende" Messerblatt gegen Wildwuchs mit Stärken beim Zuschneiden und Auslichten von Dickicht, trockenem Gras und holzartigem Gewächs.

Mehr ab Seite 12

- ✓ **Keine Verletzungen**
- ✓ **Keine Schäden**
- ✓ **Ergonomisches Arbeiten**
- ✓ **Leicht**
- ✓ **handlich**
- ✓ **Umweltfreundlich**
- ✓ **Problemloses Arbeiten**
- ✓ **Umgebung schonen**
- ✓ **Universell einsetzbar**
- ✓ **Effizient und günstig**
- ✓ **Randscharfes Arbeiten**
- ✓ **Kein Schleudern**
- ✓ **Hohe Leistung**
- ✓ **Emissionsloses Arbeiten**
- ✓ **Leises Arbeiten**
- ✓ **24h-Arbeitseinsatz möglich**



## **“Schnipp-Schnapp-Ausputzer”**

Das multifunktionale Super-Scher-System von TIGER schneidet rotationslos sicher Gras, Unkraut und Moosbewuchs. Sogar im Erdreich und unter Wasser.

Mehr ab Seite 14



## **TIGER “HybridTec”**

Die kombinierte Hybrid-Technik erlaubt Ihnen 24h-Arbeitseinsatz. Der Elektroantrieb arbeitet flüsterleise und emissionslos. Alle TIGER-Anbauteile lassen sich leicht montieren.

Mehr ab Seite 16



# RaceCut

SICHER • SUPER SCHNELL

## TIGER-RaceCut-Motorsense

### Schnell und sicher freischneiden

Beides ermöglicht die **TIGER-RaceCut-Motorsense**. Ihr Schneidsystem besteht aus zwei gegenläufig rotierenden Messerblättern mit 18 bzw. 15 Schneidzähnen. Sie durchtrennen Grashalme und Gestrüpp wie eine Schere, ohne Steine oder andere Gegenstände aufzuschleudern und die Umgebung zu gefährden. Die hohe Drehzahl der beiden Zahnkränze bewirkt gleichzeitig eine höhere Flächenleistung als bisher bekannte, vergleichbare Sicherheitssysteme.

#### Schneidprinzip mit geprüfter Sicherheit gegen Steinschlag

Entscheider und Praktiker sollten beim Ausmähen von Grünflächen im öffentlichen Raum mit Freischneidern und Motorsensen bedenken, dass ihre Geräte inklusive der metallischen Werkzeuge der europäischen Sicherheitsnorm EN ISO 11806 entsprechen müssen. Gefahren für Bediener und Umgebung können durch weggeschleuderte Gegenstände oder wegfliegende Werkzeugteile entstehen. Auf der sicheren Seite sind Profis nachweislich mit der **TIGER-RaceCut-Motorsense**. Ihr gefahrloses Arbeitsprinzip bestätigen zwei Prüfberichte der Deutschen Prüf-Forsttechnik zum Stein- und Zerschlagtest.



### Optimaler Einsatz und ...

**Keine Schleuder-Gefahr von Steinen, Gegenständen etc.**

**Schützt Mensch, Baum und Pflanze**

**Erfüllt alle Anforderungen zur Gerätesicherheit und der Unfallverhütung**

# TIGER HYBRID

• LEISE • EMISSIONSFREI

## TIGER-Active Akkusystem E 700

### Leises und Emissionsfreies Arbeiten

Beim Abmähen von Verkehrsinseln, Randstreifen, Parkplätzen und anderen öffentlichen Grünflächen sind hohe Flächenleistung und Einsatzsicherheit gefragt. In vielen Pflegebereichen sind jedoch aus Gründen gesetzlicher Ruhephasen oder wegen biologischem Schutz benzinbetriebene Motorgeräte untersagt. Genau hierfür bietet **TIGER** sein **Active Akkusystem E 700** an. Das System besteht mit einer Leistung von 750 Watt und wurde aus hochwertigen, langlebigen Komponenten entwickelt, um wirtschaftliche Dauereinsätze zu ermöglichen. Ein 36 Volt-Lithium-Polymer-Akku im gepolsterten Rückentragegurt liefert Energie für höchste Dauerleistung. Dabei ist die Leichtigkeit und Handlichkeit der Elektromotoreinheit unerreicht.

Wirtschaftlich und nachhaltig wird das **Active Akkusystem E 700** durch Elektrizität als Energieträger: Eine vollständige Akkuladung ermöglicht (abhängig von seiner Verwendung) mehrstündige, halbtägige und mithilfe einer zusätzlichen Akkueinheit sogar ganztägige Einsätze und kostet dabei lediglich rund 15 Cent pro Akkuladung. Zusätzlich werden Umwelt und Gesundheit durch den leisen, abgasfreien Betrieb der Elektrowerkzeuge geschont.



### ... hohe Sicherheit:

**Keine Glas- und Lackschäden**

**Schneidet randscharf am Objekt**

**Sehr gute Mähleistung**

**Schnelles, flexibles Arbeiten**



# RaceCUTHYBRID

SICHER • SUPER SCHNELL • LEISE • EMISSIONSFREI

Unsere perfekte Symbiose aus  
RaceCut-Motorsense und Akkusystem E700



RaceCut und RaceCutHybrid  
auch mit komfortablen  
Doppellenkergriff erhältlich!



DLG geprüfte  
Sicherheit gegen  
Steinschlag

Prüfberichte über Steinschlag- und Aufpralltest liegen vor!

## **TIGER-RaceCut-Kopf**

Anbauteil an alle gängigen Motorsensen/Freischneider bis Holmstärke NW 26 mm.

Das neue, innovative Schneidsystem ist die optimale Lösung zum Thema Arbeitssicherheit und Effizienz. Hohe Mähleistung, schnelles und sicheres Pflegen aller Grünflächen, auch im Verkehrs- und Straßenbereich ist hier gewährleistet durch zwei gegenläufig rotierende Messerblätter. Kein Wegschleudern von Gegenständen, Steinen, etc.

Ausstattung: 2 Messerblätter (18/15-Zahn-Messer), Ø 230 mm, Schutzschild (optional).

Artikel-Nr: 770

## **TIGER-RaceCut-Motorsense**

2-Takt-Motor, 28,5 ccm, Leistung kW / PS 1,3 Kw / 1,8 PS, Membranvergaser

2 x 18/15-Zahnblätter, Schulterriemen, Schutzschild

T2.9L - Doppellenkerhandgriff, Trockengewicht 5,8 kg

Artikel-Nr: 922

T2.9B - Doppellenkerhandgriff, Trockengewicht 6,3 kg

Artikel-Nr: 923

## **TIGER-ACTIVE Akkusystem E 700**

36V-Akkusystem Kraftvolles Rückengerät für alle TIGER-Anbaugeräte

750 W-Motorleistung, bürstenloser Elektromotor,  
3,8 kg Motorgewicht, Batterie: Lithium-Polymer, 600 W,

5,0 kg, 36 V, 15 Ah / 540 Wh, niedriges Gewicht,  
lange Lebensdauer, hohe Leistung, wirtschaftlich, umweltfreundlich

Artikel-Nr: 970




# 25 Jahre TIGER-Profi-Motorsensen

Ergonomisch, leicht und handlich mit einzigartiger Technik: Niedrigerer Lärmpegel, ausdauernde Belastbarkeit, umweltfreundlich, extrem hohe Leistung einfache Wartung. Ein komplettes Motorsensen-Programm steht zur Verfügung.

Motorsensen für den täglichen Profieinsatz. Das Anti-Vibrationssystem in der patentierten Halterung ermöglicht einen maximalen Bedienkomfort mit direkter Kontrolle des Arbeitswerkzeuges über den Doppelhandgriff.

Spezielles Zubehör machen aus Ihrer rückentragbaren Motorsense, sowie dem EVOLUTION-System vielfältige Arbeitsgeräte.



## Höchste Motorenleistung und lange Lebensdauer

Modernste Kolbenringe, VITON-Abdichtungseinsätze und -Benzinschläuche, Zylinder mit Überzug.



## Jederzeit startklare Elektronik-Zündung

Sie gewährleistet, auch nach längeren und harten Einsätzen, ein Starten ohne Probleme.



## Starke Kraftübertragung

Die TIGER-Motorsensen sind mit Kupplungen von NW 78mm ausgestattet (außer T2.5). Ein Garant für hohe Haltbarkeit des Motors.

## TIGER-Motorsense T2.5L

Mittlere Profisense mit 25,4 ccm

4-Zahn-Messerblatt, Schutzschild, Doppelhandgriff, Membranvergaser, elektr. Zündung, ergonomischer Schultertrageriemen

Art.-Nr.	Model:	Motor:	Hubraum:	Leistung:	Gewicht:
926	T2,5L	2-Takt	25,4 ccm	1,2 KW / 1,6 PS	5,7 Kg



## TIGER-Motorsense T3.5B

Mittlere Profisense mit 35,4 ccm

4-Zahn-Messerblatt, Schutzschild, Doppelhandgriff, Membranvergaser, elektr. Zündung, ergonomischer Schultertrageriemen

Art.-Nr.	Model:	Motor:	Hubraum:	Leistung:	Gewicht:
927	T3,5B	2-Takt	35,4 ccm	1,5 KW / 2,0 PS	6,6 Kg



## TIGER-Motorsense T4.5BT / T5.5BT

Starke Profisense mit 43 ccm / 52 ccm

4-Zahn-Messerblatt, Schutzschild, Doppelhandgriff mit Anti-Vibrationssystem und einstellbaren Griffseiten, Membranvergaser, elektr. Zündung, Profi-Doppelschultergurt, Werkzeug

Art.-Nr.	Model:	Motor:	Hubraum:	Leistung:	Gewicht:
928	T4,5BT	2-Takt	43,0 ccm	1,9 KW / 2,6 PS	8,1 Kg
929	T5,5BT	2-Takt	52,0 ccm	2,2 KW / 3,0 PS	8,2 Kg



### Auspuff-Technik mit Lärmschutz

Die Auspuff-Technik reduziert drastisch Lärm und Hochfrequenz-Vibration. Das Arbeiten wird deutlich erträglicher.



### Für den härtesten Einsatz

Das extrem zuverlässige und standfeste Getriebe, für den harten Profi-Alltag konzipiert, hat sich bestens bewährt.



### Geniales Doppelgriff-System

Es ermöglicht ein separates Einstellen der Griffe auch im eingeklapptem Zustand.

# POWERBLADE

## Unser bestes Messerblatt gegen Wildwuchs

**POWERBLADE** - das schwebende Messerblatt mit außerordentlichen Stärken beim Auslichten und Beseitigen von Dickicht, wie verfilztem oder stark trockenem Gras, Zurückschneiden von Dornenhecken, Gestrüpp, holzartigem Gewächs und Schilf:

- **Sicherheit:** Um 99% vermindertes Wegschleudern
- **Superleichtes Handling** durch den Luftkissen-Effekt
- **Äußerst geringe Rückschlaggefahr**
- **Schnittbreite von 40 cm**
- **Messer vor Ort mit Rundfeile schärfen**



... sicher auch bei schwierigen Bodenverhältnissen



... keine Pflanzen- und Streugutschäden



... ohne Schäden an Fahrzeugen zu verursachen



**“Die effektivste Art zu Mähen“**

universal für alle Motorsensen ab 25 ccm

Natürlich DLG-geprüft!

# KRAFT • LEISTUNG • AUSDAUER

Das leistungsstarke **POWERBLADE\*** fühlt sich besonders dort so richtig wohl, wo herkömmliche Messerblätter an ihre Grenzen stoßen.

- Schneidet alle Arten von Gehölz bis zu einem Ø von 2 cm
- Um 99% vermindertes Wegschleudern
- Keine Beschädigungen und Verletzungen
- Superleichtes Handling durch Luftkissen-Effekt
- Einfaches Nachschärfen mit Rundfeile



## POWERBLADE-Set mit Schutzhaube:

- Schneidet randscharf am Objekt
- Schützt Mensch, Baum und Pflanzen
- Mulcheffekt



<p><b>POWERBLADE „rot“, universal</b> 4-schneidiges Propellermesserblatt Ø 400 mm 530 g, ab 25 ccm Motorleistung</p>	<p>Bestell-Nr.:  Art.-Nr. 788</p>
<p><b>„Schutzhaube“ für POWERBLADE</b> Kunststoffhaube schwarz, 820 g, 46 x 47 cm für POWERBLADE Propellermesserblätter für Holmdurchmesser 24-28 mm, für Holmdurchmesser 30-32 mm</p>	<p>Bestell-Nr.:  Art.-Nr. 787 Art.-Nr. 787-20</p>
<p><b>POWERBLADE-Set inkl. Schutzhaube</b> Mit rotem 4-schneidigen Propellermesserblatt Ø 400 mm, Schutzschild 46 x 47 cm, 1.349 g, ab 25,0 ccm Motorleistung, für Holmdurchmesser 24-28 mm, für Holmdurchmesser 30-32 mm</p>	<p>Bestell-Nr.:  Art.-Nr. 788-10 Art.-Nr. 788-20</p>



... sauberes, randscharfes Ausputzen



... superleichtes Handling durch Leuchtkissen-Effekt



... verursacht keine Schäden an Objekten u. Fahrzeugen



... schneidet holzartiges Gewächs bis Ø 2 cm

\* universal für alle gängigen Motorsensen geeignet!

# TIGER-Schnipp-Schnapp

## Das sichere, Super-Scher-System zum Ausputzen

“Ruck-Zuck” alles sauber ausgeputzt! Das multifunktionale Super-Scher-System, das viel mehr kann als ein Freischneider. Sicheres und sauberes Schneiden, Ausheben, Abstechen und Entfernen von Gras, Unkraut und Moosbewuchs auf Platten und Pflastersteinen - sogar im Erdreich und unter Wasser, da keine rotierenden Messerblätter im System! Damit wird professionelles Arbeiten garantiert ohne Sachschäden an Objekten und Gegenständen, wie Häuser oder Autos.

## Die ideale Ergänzung zum Freischneider:



**Unglaubliche Einsatzmöglichkeiten selbst im Erdreich und unter Wasser**  
Bodendecker schneiden, Ausheben und Abstechen von Gras und Unkraut, Entfernen von Moosbewuchs auf und zwischen Platten, Pflastersteinen und Einfriedungen.



### **Randscharfes Ausputzen**

Durch das sichere Schnipp-Schnapp-Prinzip schneiden Sie ganz nahe am Objekt, z.B. Bäume, Mauern, Leitplanken, Einfriedungen und Golf-Bunkeranten etc.



### **Sicheres Arbeiten ohne Schäden zu verursachen**

Einsatz ohne rotierende Messerblätter, dadurch keine Verletzungen und Schäden an Personen und Objekten durch umher schleudernde Steine oder Streugut. Glas- und Lackschäden sind ausgeschlossen!



### **Kein Verstreuen des Schnittguts**

Das bedeutet: Rationelles Arbeiten, da großflächiges Fegen und Säubern entfällt.



**Keine Schleuder-Gefahr von Steinen, Gegenständen, Streugut etc.**

Schnipp-Schnapp-Heckenscheren-Prinzip mit zwei gegenläufigen 20-Zahn-Messerblättern



# -Ausputzer



## TIGER- Schnipp-Schnapp- Ausputzer

Active-2-Takt-Motor,  
Membran-Vergaser, Länge: 1905 mm  
Ausstattung: 2 x 20-Zahnblätter,  
Schutzschild, Einhandgriff, Schultergurt



Model:	Motor:	Hubraum:	Gemisch:	Vergaser:	Gewicht:	Art.-Nr.
SSA-25DL	2-Takt	25,4 ccm	1 : 50	Membran	6,7 Kg	807A
SSA-25DW	( Wie SSA-25 DL, jedoch mit Doppellenkergriff )					805A
20-ZahnMesserblatt, Ø 230 mm, 1,2 mm						815
20-ZahnMesserblatt, Ø 230 mm, 1,6 mm						816



Die Messerblätter  
sind nachschärfbar.  
Durch Versetzen der  
Blätter um jeweils 90°  
ist eine 4-fache Nutzung  
gewährleistet.



## **TIGER-Active E 700 + TIGER-Evolution 4.0- Kombi im Hybrid-System**

Mit dem TIGER-ACTIVE Akkusystem E 700 und seinem flüsternden Elektroantrieb kann man jetzt überall dort, wo es leise und emissionsfrei sein muss arbeiten.



Unsere neuartige TIGER-Hybridtechnik wird perfekt ergänzt mit dem bewährten TIGER-Evolution 4.0 2-Takt-Benzin-Kombisystem. Diese kombinierte Hybridtechnik erlaubt Ihnen einen 24h-Arbeitseinsatz, selbst in der Nacht oder während Mittagsruhen. Problemlos lassen sich alle TIGER-Anbauwerkzeuge schnell wechseln. Das perfekte Set für den professionellen Einsatz in Gärten, Parks, Forst, kommunalen Bereichen, Landschaftspflege, sowie Hausmeisterdienste. Ein unentbehrlicher Helfer für die tägliche Profi-Arbeit.



## **TIGER-ACTIVE Akkusystem E 700**

### **36V-Akkusystem**

Kraftvolles Rückengerät für alle TIGER-Anbaugeräte, 750 W-Motorleistung, bürstenloser Elektromotor, 3,8 kg Motorgewicht, Batterie: Lithium-Polymer, 600 W, 5,0 kg, 36 V, 15 Ah / 540 Wh, niedriges Gewicht, lange Lebensdauer, hohe Leistung, wirtschaftlich, umweltfreundlich (ohne Anbaugeräte)

**Mit Einhand-Griff - Artikel-Nr: 970**

**Mit Doppellenker-Griff - Artikel-Nr: 971**



# HYBRIDTEC

LEISE • EMISSIONSFREI • MULTIFUNKTIONELL

**Vielfältige  
Anbaumöglichkeiten:**



## TIGER-Evolution 4.0-Kombigerät

Kraftvolles Kombigerät  
für alle TIGER-Anbaugeräte  
38,0 ccm, 1,7 kW/2,3 PS, 6,7 kg  
ROTOFIX-drehbarer Griff, Rundum-  
Griff, Schnellanschluss, teilbarer  
Schaft (ohne Anbaugeräte)

Artikel-Nr: 938



**TIGER  
AKKU-  
POWER**

Genau so arbeitet  
die Zukunft!

# TIGER-Unkrautkralle / -Unkrautbürste

Die **TIGER-Unkrautkrallen** und **TIGER-Unkrautbürsten** sind neuartige Anbauteile zur mechanischen Entfernung von Wildkraut, Moos und verkrusteten Verschmutzungen auf befestigten Flächen. Der Grad der Verwilderung spielt hierbei fast keine Rolle! Was sonst nur mit speziellen Wildkrautbeseitigungsmaschinen möglich war, ist heute mit unseren **TIGER-Unkrautbürsten** wirklich kinderleicht.

Passend für fast alle gängigen Motorsensen-Modelle sind **TIGER-Unkrautkrallen** und **TIGER-Unkrautbürsten** die preiswerte und praktische Lösung! Die kostenschonende und effiziente Methode Unkraut und Wildkraut zu beseitigen, ganz ohne Chemie und ohne Flammen. Und Mikroorganismen werden auch keine zerstört!

Abb. zeigt Unkrautkralle mit Schutzhaube



mit austauschbaren Drahtseilbüschel

Abb. zeigt Unkrautbürste mit Schutzhaube



## **TIGER-Unkrautkralle**

Anbauteil an Motorsensen ab 40,0 ccm

## **TIGER-Unkrautkralle klein**

Anbauteil an Motorsensen ab 22,5 ccm - 1,0kw / 1,36PS und starke Akkugeräte

## **Schutzhaube für Unkrautkralle**

Die sichere Schutzhaube schließt umherfliegende Steine, Wildkraut, Moos, etc. fast vollkommen aus. Passend an alle Freischneider mit verschiedenen Holmdurchmesser von 26 - 38 mm.



## **TIGER-Unkrautbürste klein**

Zopftellerbürste als Anbauteil an Motorsensen ab 25,0 ccm

## **Schutzhaube für Unkrautbürste**

Um sicheres Arbeiten mit der TIGER-Unkrautbürste zu gewährleisten, empfehlen wir die Kombination mit der optimierten TIGER-Schutzhaube. Passend an alle Freischneider mit verschiedenen Holmstärke von 26 - 35 mm und Unkrautbürsten von 160 - 200 mm

# TIGER-Fugenbürste groß / klein

Unsere **TIGER-Fugenbürsten** bestehen aus einem hochwertigen Aluminium. Sie können auf alle Motorsensen mit normaler Messeraufnahme montiert werden. Zur Bestückung der Fäden ist keine Demontage mehr erforderlich. Durch die enorme Schwungmasse erhalten Sie eine nie dagewesene Leistung. Gepflasterte Flächen, Bordsteinkanten usw. werden im Nu von Moos und Unkraut befreit! Beschädigungen oder ein Zerkratzen von Pflastersteinen werden vermieden. Sie werden von unseren **TIGER-Fugenbürsten** begeistert sein.

Vorher ...



... nachher



- ✓ **Ökologische Lösung ohne Chemie**
- ✓ **Kein Einsatz von Flammen**
- ✓ **Zerstört keine Mikroorganismen**
- ✓ **Leicht und wendig zu gebrauchen**
- ✓ **Besonders geeignet für den Einsatz um Hindernisse**

Fugenbürste  
groß




## TIGER-Fugenbürste groß

(36 x Fäden)  
Anbauteil an Motorsensen ab 30,0 ccm  
NW 12,0 cm, 600 g, mit Nylonfäden 3,3 mm

## TIGER-Fugenbürste klein

(16 x Fäden)  
Anbauteil an Motorsensen bis 30,0 ccm  
NW 8,0 cm, 400 g, mit Nylonfäden 3,3 mm.

Fugenbürste  
klein



## Nachfüllhülse Fugenfäden

Mit 30 Ersatz-Nylonfäden 3,3 mm



**TIGER**  
DYNAMIK & KRAFT


# Seit 25 Jahren der „WEINBAU-SPEZIALIST“

## TIGER-Weinbau-Gerätekombination

Gute Arbeitsgeräte sind im Weinbau unverzichtbar. Mit den vibrationsgedämpften TIGER-Motorsensen schaffen Sie sich eine perfekte Basis, um stundenlang mähen zu können, ohne in den Hüften, Beinen und Schultern ernsthaft müde zu werden. Sie tragen den Antriebsmotor auf dem Rücken und halten nur die leicht bewegliche Motorsense in Ihren Händen. Alles mit nur einem Kombigerät: stutzen, gipfeln, mähen, vorschneiden und entlauben. Spezielle Anbauteile machen daraus eine unschlagbare Gerätekombination. Durch das Ruck-Zuck-Schnellwechselsystem wird daraus kinderleicht und schnell: Weinlaubschere, Motorsense, Rebenvorschneider oder Entlauber. Transport im Auto – kein Problem.

## TIGER-Weinlaubschere

Eine lohnende Anschaffung im Weinbau und in Plantagen. Der Nutzen: Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Arbeitserleichterung, ganz besonders in Steillagen oder Anlagen mit Quergefälle, Terrassenanlagen, und Mauerbegrenzungen. Die Schere hat zwei gegenläufige Messer mit ca. 50



## TIGER-Weinlaubschere

Laubscheren-Vorsatzgerät mit Gerätestiel, gegenläufiges, 2-schneidiges Messerpaar, Schnittlänge: 48 cm, Gewicht: 1,4 kg (mit Stiel) passend an T4.5- + T5.5-Modelle  
**Artikel-Nr: 754-9**

passend an T4.6- + T5.6-Modelle (aktuell)  
**Artikel-Nr: 754-9ZN**

cm Schnittlänge, doppelseitig geschliffen. Arbeitsleistung: Gipfeln und Stutzen ca. 4 Std. pro Hektar bei normaler Hanglage.

## TIGER-Entlauber

Das Weinlaub wird angesaugt und abgeschnitten. Für die Ansaugung sorgt eine entsprechende Krümmung an den Messerenden. Ein Schutzgitter verhindert die Verletzung der Trauben. Die Abdeckung ist so geformt, daß das Schnittgut vom Benutzer weggeleitet wird.

## TIGER-Pflanzenschutz

Das Anbauteil für sicheres und schnelles Arbeiten. Vergessen Sie beim Mähen im Pflanzen- und Zwischenstockbereich den Fadenkopf. Verletzungen der Rinde durch den flitzenden Faden sind meist die Ursache für Wachstumsstörungen und Verkümmierungen von Rebstöcken, Bäumchen und Gehölzen. Mit dem Pflanzenschutz-System vermeiden Sie die Berührung der Pflanzen und schützen so Ihre Kulturen vor Verlust.



## TIGER-Rebenvorschneider

Scheren-Vorsatzgerät mit Gerätestiel, sehr leicht und handlich, gegenläufiges, 2-schneidiges Messerpaar, Verwendungszweck: Vorschneiden von Weinreben (Rebholz), Schnittlänge: 30 cm, Gewicht: 1,5 kg passend an T4.5- + T5.5-Modelle  
**Artikel-Nr: 751-9**

passend an T4.6- + T5.6-Modelle (aktuell)  
**Artikel-Nr: 751-9ZN**

**TIGER-Weinlaubschere: Extrem leicht und handlich. Enorme Schnittleistung beim Gipfeln und Stutzen.**

**TIGER-Weinbau-Gerätekombination: Einfach mit dem Ruck-Zuck-Schnellwechselsystem Weinlaubschere, Rebenvorschneider, Pflanzenschutz, Rebstockputzer oder Entlauber aufstecken und los geht's.**



**TIGER-Entlauber: Leicht, kostengünstig und rationell.**

**Schnellwechsel-System**

## **Rückentragbare Motorsensen TIGER T4.6 + T5.6**

Antriebsaggregat + Freischneider mit Ruck-Zuck-Wechselsystem  
 Biegsame Antriebswelle, Bedienteil mit Gasgriff, Freischneider mit Messerblatt und Handgriff, Membranvergaser, elektr. Zündung, Komfort-Tragegestell mit Schnellverschluß-Trageriemen

### **TIGER-Antriebsaggregat T4.6 + Motorsense (Kombination)**

Antriebsaggregat 43,0 ccm, 1,9 kW/2,6 PS, 9,5 kg

Artikel-Nr: 900 + 910Z

### **TIGER-Antriebsaggregat T5.6 + Motorsense (Kombination)**

Antriebsaggregat 52,0 ccm, 2,2 kW/3,0 PS, 9,6 kg

Artikel-Nr: 901 + 911Z



## **TIGER-Entlauber**

Entlaubungsgerät mit Gerätestiel  
 Messerblatt NW 27 cm Gewicht: 1,4 kg  
 passend an T4.5 + T5.5-Modelle  
**Artikel-Nr: 758-9**

passend an T4.6- + T5.6-Modelle (aktuell)  
**Artikel-Nr: 758-9ZN**



## **TIGER-Pflanzenschutz**

klappbar Ø 255 mm  
 Anbauteil an Motorsensen für sicheres, schnelles und rationelles Mähen im Zwischenstockbereich in Weinbau, Obstbau und Baumschulen,  
**Artikel-Nr: 819**

**TIGER-Pflanzenschutz klappbar, Ø 430 mm**  
**Artikel-Nr: 819-43**

# TIGERCUT 25 Akkuscherer

“Leicht, ergonomisch, super Power”

Einfach ideal! Unsere neue, kabellose TIGERCUT 25 Akkuscherer. Mit Lithiumbatterie, LCD-Anzeige für Akkustand und Schnittanzahl. Zum Schneiden und Trimmen von max. 25 mm dicken Ästen in Obstgärten, Weinbergen, Baumschulen, Klauenpflege bei Schafen und Ziegen etc.



LCD-Anzeige  
für Schnitte  
und für den  
Akkustand

Progressiver  
Schnitt

Geballte Schnitt-  
und Akkuleistung!

Artikel-Nr. Artikel:

975

## TIGERCUT 25 Akkuscherer

Betriebsspannung 16,8 V  
Lithium-Ionen-Akku 16,8 V  
Batteriekapazität 2 Ah  
2 enthaltene Batterien  
Maximale Schnittbreite 25 mm  
Schnittbreite 15 mm  
(Zwischenöffnung)  
Progressiver Schnitt  
Nennleistung 100 W  
Maximale Leistung 500 W  
Gewicht 920 g  
Ladezeit 1 - 1,5 h  
Batterie Arbeitdauer  
3 - 4 h / Batterie  
Motor bürstenlos  
LCD-Anzeige für Akkustand  
LCD-Anzeige Schnitte

**TIGER  
AKKU-  
POWER**

Genau so arbeitet  
die Zukunft!

### Geballte Akkuleistung

Bis zu 4 Stunden pro  
Akkuladung emissionsfrei  
und leise arbeiten.



### Ersatz-Akku inklusive

Zur Ausstattung der  
TIGERCUT 25 Akkuscherer  
gehört ein Ersatz-Akku.



### Akkuscherer-Tasche (Zubehör-Optional)

Mit Gürtelschleife zum  
sicheren Befestigen  
Artikel-Nr. 975-50

# TIGER-Erdbohrer TDU155

**"Stark, leicht und robust!"**

Ergonomisch, leicht und handlich mit einzigartiger Technik. Niedrigerer Lärmpegel, ausdauernde Belastbarkeit, umweltfreundlich, hohe Leistung und einfache Wartung. Der Feststellknopf ermöglicht ein manuelles Rausdrehen des Bohrers. Ein- / Zweimann-Gerät (ohne Bohrwerkzeug) mit Bohrer-Schnellwechseleinheit.



**Zweimann-  
Bügel**

**Einmann-  
Bügel**

Artikel-Nr.	Artikel:
965	<b>TIGER- Erdbohrer TDU155</b>  Ein- + Zwei-Mann-Gerät (ohne Bohrwerkzeug)  2-Takt-Motor, 52,5 ccm, 2,2 kW/3,0 PS, 9,9 kg Membran-Vergaser, elektr. Zündung, Tankinhalt: 1,1 Liter

Artikel-Nr.	Erdbohrer, Länge: 73 cm:
965-100	Ø 100 mm, Gewicht: 2,8 kg
965-150	Ø 150 mm, Gewicht: 3,5 kg
965-200	Ø 200 mm, Gewicht: 4,3 kg
965-250	Ø 250 mm, Gewicht: 5,3 kg
965-300	Ø 300 mm, Gewicht: 6,5 kg
965-400	Erdbohrer-konisch: 67 cm: Ø 300-400 mm, 6,7 kg
965-27	Bohrer-Verlängerung: 27 cm, Schnellanschluss



**Bessere Kraftübertragung  
durch Reduktionsgetriebe**

Vorteil: Komfortables ergonomisches Bohren.



**Erdbohrer-  
konisch**

Durchmesser 300-400 mm,  
Länge: 67 cm



**Bohrer-  
Verlängerung**

Mit Schnell-Anschluss,  
27 cm

# TIGER-Schlitz-TSK

## Kabelverlegemaschine / Rasenkantenschneider

Die ideale Lösung zum Verlegen der Induktionskabel für Mähroboter. Kabel mit max. 7 mm kann in Tiefe bis zu 7 cm verlegt werden. Verlegung in Schrittgeschwindigkeit. Antriebshilfe Holmneigung 3-fach verstellbar. Arbeitet nach Heckenscheren-Prinzip – große Sicherheit und Vielseitigkeit durch 2 gegenläufige Messerblätter (kein Wegschleudern von Gegenständen, Steinen, etc.) Blätter durch Verdrehen 2-fach nutzbar

Die leichteste Kabelverlegemaschine (ohne/mit Antriebshilfe nur 13,7 kg / 15,7 kg)



Auch als reiner Rasenkantenschneider einsetzbar!

Artikel-Nr. Artikel:

849A **TIGER-Schlitz TSK**  
Kabelverlegemaschine /  
Rasenkantenschneider  
(ohne Antriebshilfe)  
  
2-Takt-Motor, 25,4 ccm,  
1,25 KW / 1,7 PS, 13,7 kg,  
abgasarm, Membranvergaser,  
elektr. Zündung,  
Ausstattung: 2 x 20-Zahn-  
Messerblätter mit 1,6 mm

849A-  
100 **TIGER-Schlitz TSK**  
(mit Antriebshilfe)

849A-  
600 **Lafette für Schlitz TSK**  
Fahrbreite: 50 cm, Räderdurch-  
messer: 20 cm, Gewicht: 1,5 kg

849-  
817 **Messerblätter**  
für Schlitz TSK, 20-Z, Ø 255  
mm, 1,6 mm (paarweise)



### Leichteres Arbeiten durch die Antriebshilfe

Die mechanische Antriebshilfe erleichtert und beschleunigt zusätzlich den Verlegevorgang.



### Lafette für Schlitz TSK

Zum komfortableren Verlegen des Induktionskabels bei Mähroboter. Anbau ohne Werkzeug per Hand. In der Breite stufenlos verstellbar.



### Umrüstsatz Kabeltrommel

Vermeidet lästiges Umspulen. Hochwertige Edelstahl-Gewindeachse und eloxierte Alu-Zentrierscheiben.

# TIGER-Schlitz-TSK-Akku

## Emissionsfrei und wartungsarm

Die ideale Lösung zum Verlegen der Induktionskabel für Mähroboter. Kabel mit max. 6 mm kann in Tiefe bis zu 7 cm problemlos verlegt werden. Standard Kabelführung 4mm; 5 und 7 mm Zubehör. Verlegegeschwindigkeit entspricht Schrittempo. Holmneigung 3-fach verstellbar. Mit seitlich schwenkbarem Holm, um Hindernissen auszuweichen. Blätter durch Verdrehen 2-fach nutzbar.

Die leichteste Akku-Kabelverlegemaschine (ohne/mit Antriebshilfe nur 22,8 kg / 24,8 kg)



Akkuladung reicht für drei Arbeitsstunden!

Artikel-Nr. Artikel:

849E **TIGER-Schlitz TSK Akku**  
Kabelverlegemaschine /  
Rasenkantenschneider  
(ohne Antriebshilfe)

E-Motor, 1000W, 36V,  
Akku 12.5 Ah, Gewicht 22,8 kg  
2 x 20-Zahn-Messerblätter,  
Lafette, Verlegeandruckrolle

849E-  
100 **TIGER-Schlitz TSK Akku**  
(mit Antriebshilfe)

849EA-  
12.5 **Ersatz-Akku**  
**36 V, 12.5 Ah**  
(für ca. 3 Arbeitsstunden)

849E-  
600 **Lafette für Schlitz TSK**  
Fahrbreite: 50 cm, Räderdurch-  
messer: 20 cm, Gewicht: 1,5 kg

849-  
817 **Messerblätter**  
für Schlitz TSK, 20-Z, Ø 255  
mm, 1,6 mm (paarweise)



### Leichteres Arbeiten durch die Antriebshilfe

Die mechanische Antriebshilfe erleichtert und beschleunigt zusätzlich den Verlegevorgang.



### Umrüstsatz Kabeltrommel

Vermeidet lästiges Umspulen. Hochwertige Edelstahl-Gewindeachse und eloxierte Alu-Zentrierscheiben.



Genau so arbeitet die Zukunft!

### Geballte Akkuleistung

Mit einer Akkuladung können Sie bis zu 3 Stunden emissionsfrei und leise arbeiten. Unsere E-Motoren sind sehr wartungsarm!

**Super einfaches und  
schnelles Wechseln  
in nur 3 Schritten:**



**Schritt 1:**  
Einfach den Kopf an den  
Mulden anpacken ...



**Schritt 2:**  
.. etwas drehen, anheben  
und wieder loslassen und  
schon können Sie ...



**Schritt 3:**  
... ganz leicht und bequem  
die Nylonflügel einzeln  
austauschen!

# TIGER-FlashCutter

Der "revolutionäre" Grasschneidekopf

- ✓ Superuniversal, superleicht, superleise
- ✓ Hohe Leistung
- ✓ Sekundenschnelles Flügelwechseln
- ✓ 2 oder 4 Flügel verwendbar
- ✓ Geringerer Spritverbrauch
- ✓ Monoflügel
- ✓ Dualflügel mit Mulcheffekt
- ✓ Auch für Dickicht und verfilztes Grass einsetzbar



## TIGER-FlashCutter

Universal-Aluminiumkopf  
mit Flügelschneidesystem

Für alle Motorsensen ab 22,5 ccm

Art.-Nr. 850

Der ultimative Grasschneidekopf mit 2 oder 4 Nylonflügeln ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechseln der Flügel. Die aerodynamischen Flügel besitzen eine hohe Schnittleistung, sind sehr leise, zerbrechen und verschmelzen nicht.

# TIGER-Fadenkopf

**Einfacher ist keiner !**

- ✓ Faden füllen ohne Fadenkopf zu zerlegen
- ✓ Nach nur 30 Sekunden gefüllt - Aufspulen - fertig
- ✓ Für die jeweilige Motorsense wählbar:  
Universell passend oder mit Adapter
- ✓ Halbautomatik: Fadennachschub durch Auftippen
- ✓ Profi-Ausführung mit metallverstärk. Auftippknopf
- ✓ Patentierte Neuheit

## In 3 Ausführungen:



### 1. Der Professionelle

Ø 12 cm,  
der Verschleissarme mit der  
Metalleinlage für das ganz-  
tägige Arbeiten.  
Artikel-Nr. 933

### 2. Der Preiswerte

Ø 12 cm,  
der Komfortable für  
Sensen bis 25 cm.  
Artikel-Nr. 931



### 3. Der Super-Starke

mit Mulch-Effekt,  
Ø 15 cm,  
für Sensen ab 35 cm.  
Artikel-Nr. 932-00



**Los gehts ...**



Druckknopf  
drücken und  
Markierung  
in Richtung  
Öse stellen



**Nach 4 Sek. ...**



Führungs-  
röhrchen  
durchziehen




**Nach 8 Sek. ...**



Faden  
einschieben  
und durch-  
ziehen



**Nach 12 Sek. ...**



Faden mitteln-  
beidseitig auf  
gleiche Länge  
bringen



**Nach 30 Sek. ...**



Druckknopf  
drücken, im  
Uhrzeigersinn  
drehen und  
der Faden ist  
aufgespult

# TIGER-Zubehör

aus der Preisliste:

**SB-Blister**  
15m

**SB-Blister**  
0,5 kg



**Spule**  
2 kg

**Großspule**  
10 kg



**Weedy-  
Vierfadenkopf**  
für Motorsensen  
ab 40 ccm



**Messerblätter**  
3-schneidig,  
Ø 230 mm  
4-schneidig,  
Ø 250 mm



**Dickichtmesser**  
Ø 255 mm



**Schredder-Blatt**  
Ø 230 mm  
x 1,6 mm



Artikel-Nr.	Profi-Nylonfaden, Top-Qualität, violett - SB-Blister 15m	
93640	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 15 m, rund	
93740	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 15 m, rund	
99940	Nylonfaden Ø 3,5 mm, 15 m, rund	
90070	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 15 m, rund	
93840	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 15 m, 4-Kant	
93940	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 15 m, 4-Kant	
94401	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 15 m, 4-Kant	
96051	Nylonfaden Ø 2,7 mm, 15 m, Sägezahn	
96151	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 15 m, Sägezahn	
96251	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 15 m, Sägezahn	

Artikel-Nr.	Profi-Nylonfaden, Top-Qualität, violett - SB-Blister 0,5 kg	
94040	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 100 m, rund	
94140	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 67 m, rund	
96150	Nylonfaden Ø 3,5 mm, 46 m, rund	
99960	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 38 m, rund	
94340	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 88 m, 4-Kant	
94440	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 56 m, 4-Kant	
94501	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 45 m, 4-Kant	
96351	Nylonfaden Ø 2,7 mm, 67 m, Sägezahn	
96451	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 49 m, Sägezahn	
96551	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 32 m, Sägezahn	

Artikel-Nr.	Profi-Nylonfaden, Top-Qualität, violett - Spule 2 kg	
92950	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 400 m, rund	
90750	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 268 m, rund	
93450	Nylonfaden Ø 3,5 mm, 184 m, rund	
99860	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 152 m, rund	
93350	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 352 m, 4-Kant	
93250	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 224 m, 4-Kant	
94601	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 180 m, 4-Kant	
96651	Nylonfaden Ø 2,7 mm, 268 m, Sägezahn	
96751	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 196 m, Sägezahn	
96851	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 128 m, Sägezahn	

Artikel-Nr.	Profi-Nylonfaden, Top-Qualität, violett - Großspule 10 kg	
97090	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 2000 m, rund	
97190	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 1340 m, rund	
97390	Nylonfaden Ø 3,5 mm, 920 m, rund	
97490	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 760 m, rund	
97590	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 1760 m, 4-Kant	
97690	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 1120 m, 4-Kant	
94701	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 900 m, 4-Kant	
96951	Nylonfaden Ø 2,7 mm, 1340 m, Sägezahn	
97051	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 980 m, Sägezahn	
97151	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 640 m, Sägezahn	



## **ARS-Werkzeuge - Ihre treuen Wegbegleiter!**

Jeder der täglich mit guten Werkzeugen arbeiten muss, weiss hochwertige Produkte zu schätzen.

Die japanischen Sägen und Scheren des Herstellers ARS zählen zu den Besten in Ihrem Segment. Als Generalimporteur von ARS haben wir jahrzehntelange Erfahrung in der Auswahl und dem Import von Gartenwerkzeugen.

ARS-Werkzeuge in ihrer kulturhaften Perfektion und Qualität sind extrem leicht, haben eine lange Lebensdauer und sind beim Benutzen ein wahres Vergnügen. Und diese Qualität hat Ihren Ursprung in einer sehr alten japanischen Tradition.

Kunstvolle Gärten und die daraus entstandene Gartenkultur besitzen in Japan schon viele Jahrhunderte eine große Bedeutung und hohen Stellenwert. Bis ins kleinste Detail mit viel Pflege und Einsatz entstehen in japanischen Gärten wahre Kunstwerke. Dies erklärt das Entstehen von hochwertigsten Werkzeugen für die Gartenkultur und Landschaftspflege.

Und dies können Sie mit jedem Gebrauch unserer ARS-Werkzeuge sofort spüren. Die perfekte Ergonomie und besonders die unvergleichbare Schneidekraft werden Sie begeistern!

### **Die "ARS"-Kollektion von TIGER:**

<b>ARS-Sägen - Einführung</b>	<b>Seite 30</b>
<b>Klappsägen</b>	<b>Seite 32</b>
<b>Handsägen</b>	<b>Seite 34</b>
<b>Gartenscheren</b>	<b>Seite 38</b>
<b>Obst-, Trauben- u. Floristenscheren</b>	<b>Seite 42</b>
<b>Heckenscheren</b>	<b>Seite 44</b>
<b>Astscheren</b>	<b>Seite 48</b>
<b>Haushalts- u. Textilscheren</b>	<b>Seite 50</b>
<b>Küchenmesser-Set</b>	<b>Seite 51</b>
<b>Teleskop-Baumscheren u. Astsägen</b>	<b>Seite 52</b>
<b>Greif- und Teleskopscheren</b>	<b>Seite 56</b>
<b>ARS-Anwendungs-Tabelle</b>	<b>Seite 58</b>

ARS hat für alle Ihre "Schneide"-Vorhaben das ideale Werkzeug im Programm. Einfach die übersichtliche ARS-Anwendungstabelle verwenden, damit finden Sie ganz schnell das am besten geeignete Produkt.





**Scharf**



**Sicher**



**Ergonomisch**

**ARS**  
MADE IN JAPAN  
SUPER TURBOCUT UV40

TIRARE TIRER TIRAR  
ZIEHEN PULL




# S Ä G E N

ARS-Sägen haben im Gegensatz zu herkömmlichen Sägen, deren Zähne gefeilt und abwechselnd gebogen sind, dreifach präzisionsgeschliffene Zähne mit rasiermesserscharfen Schneiden. Die UV-Zahnform erzeugt superglatte und saubere Schnittflächen. Die ARS-Sägeblätter sind im Rücken dünner geschliffen, dadurch gleiten die Sägen durch Zugbewegungen ohne nennenswerte Anstrengung und sehr schnell durch alle Arten von Holz, Kunststoff oder Knochen.

## ARS - Qualitätssägen tragen einen Namen!


Für alle Sägen sind Ersatzblätter erhältlich! Technische Änderungen vorbehalten.

Empfohlene Einsatzbereiche der verschiedenen Zahnungen:




### 3, 3,5 und 4 mm

Grün- und Trockenastung von Nadelholz, feineren Laubholzarten sowie für sehr saubere Pflegeschnitte an Obst- und Ziergehölzen.



### 4 mm und Räumler/ 4,5 mm und Räumler

Grünastung von Nadel-, Laubholz sowie für stärkere Pflegeschnitte an Obst- und Ziergehölzen.



### Zahnung 4 u 5,2 mm

Für starke Pflegeschnitte in Forstkulturen, Obstplantagen und im Gartenbau.



### Dreifachschliff

Alle ARS-Sägen haben den patentierten rasiermesserscharfen Dreifachschliff.



(Abb. 1)



(Abb. 2)

### SUPER TURBOCUT®

Das "High Carbon Werkzeugstahl-Sägeblatt" (Abb. 1) gleitet im Gegensatz zu herkömmlichen Sägeblättern (Abb. 2) sprichwörtlich wie das Messer durch die Butter!

# KLAPPSÄGEN

Die rasiermesserscharfen Zähne erzeugen superglatte Schnittflächen. Dadurch wird das Risiko des Pilz- und Bakterienbefalls reduziert. Das Sägeblatt klappt wie bei einem Taschenmesser in den Griff, so dass die superscharfen Zähne abgedeckt sind. So bietet die Säge auch beim Transport höchste Sicherheit. Aufgeklappt wird es sicher arretiert. Ob bei der Baumpflege, oder im Garten - diese leistungsstarken Klappsägen sind ein praktischer Begleiter. Durch die Hartverchromung bleiben die Sägen, um das 4 bis 5-fache länger scharf.



ARS  
MADE IN JAPAN

TIRARE TIRER TIRAR  
ZIEHEN PULL

UNIQUE PATENTED BLADE  
G-17

## 210DX

Taschensäge mit rotem Kunststoffgriff und sicherer Arretierung mittels Haken.

Hartverchromtes Blatt  
Stärke: 1,2 mm  
Zahnweite: 4mm  
Blattlänge: 150 mm  
Gesamtlänge: 350 mm  
Gewicht: 140



## **PM-21, PM-24 / Metall**

Klappsäge mit zweifach verstellbarem, gummiertem Leichtmetallgriff, Arretierung durch Knopfdruck am Feststellhebel.

### **PM-21 / Metall:**

Impulsgehärtetes Blatt  
Stärke: 1,3 mm  
Zahnweite: 3 mm  
Blattlänge: 210 mm  
Gesamtlänge: 440 mm  
Gewicht: 180g



### **PM-24 / Metall:**

Impulsgehärtetes Blatt  
Stärke: 1,3 mm  
Zahnweite: 3 mm  
Blattlänge: 240 mm  
Gesamtlänge: 510 mm  
Gewicht: 215 g



## **G-17**

Taschensäge mit gummiertem Kunststoffgriff, der sehr guten Grip bei Nässe bietet. Die Druckhebel-Arretierung sichert im aufgeklappten Zustand.

Hartverchromtes Blatt  
Stärke: 1,2 mm  
Zahnweite: 4mm  
Blattlänge: 170 mm  
Gesamtlänge: 379 mm  
Gewicht: 175 g



## **G-18L**


Taschensäge mit rotem Kunststoffnasengriff und hohem Sicherheitsstandard bei Transport

Hartverchromtes Blatt  
Stärke: 1,2 mm  
Zahnweite: 4mm  
Blattlänge: 180 mm  
Gesamtlänge: 410 mm  
Gewicht: 160 g

► ARS-Anwendungstabelle auf Seite 58



# HANDSÄGEN



## PS-32LL

Handsäge mit großem Buchenholzakenheft und extra großem Zahnabstand. Hartverchromtes Blatt (Erhältlicher Buchenholzköcher SH-32).

Stärke: 1,3 mm  
Zahnweite: 5,2 mm  
Blattlänge: 320 mm  
Gesamtlänge: 550 mm  
Gewicht: 230 g

► ARS-Anwendungstabelle auf Seite 58



## CT-32EN-W

### Die Baumpflegesäge

Ergonomisch gekrümmte Astsäge mit großem Buchenholzhakenheft, vernickeltem Carbonstahlblatt, impulsgehärtetem und hartverchromtem Sägeblatt:

Stärke: 1,2 mm  
Zahnweite: 4 mm  
Blattlänge: 320 mm  
Gesamtlänge: 500 mm  
Gewicht: 220 g



## UV-32EN-W

Gebogene Handsäge mit großem Buchenholzhakenheft. Das vernickelte, impulsgehärtete und hartverchromte Carbonstahlblatt besitzt Gruppenzähne mit Räumerschlitzen:

Stärke: 1,2 mm  
Zahnweite: 4 mm  
Blattlänge: 320 mm  
Gesamtlänge: 500 mm  
Gewicht: 220 g



## PS-30KL

Handsäge mit Buchenholzhakenheft und hartverchromtem Sägeblatt (Erhältlicher Buchenholzköcher SH-30).

Stärke: 1,3 mm  
Zahnweite: 4 mm  
Blattlänge: 300 mm  
Gesamtlänge: 435 mm  
Gewicht: 165 g



## ARBORIST

Baumpflegesäge mit Palomagriff. Spezielles Eschenholzheft für optimales Handling. Impulsgehärtetes und hartverchromtes Sägeblatt.

### 32-ARBORIST

Stärke: 1,2 mm  
Zahnweite: 4,0 mm  
Blattlänge: 320 mm  
Gesamtlänge: 540 mm  
Gewicht: 275 g

### 40-ARBORIST

Stärke: 1,5 mm  
Zahnweite: 4,5 mm  
Blattlänge: 400 mm  
Gesamtlänge: 650 mm  
Gewicht: 420 g

### LEDERKÖCHER

(ohne Bild)  
Mit Zahnrolle, Gürtelschleife und Haken.  
**LK-1** für 32-Arborist  
**LK-40** für 40-Arborist



## CAM-18PRO

Ergonomische Handsäge mit gummiertem Handgriff, impulsgehärtetem hartverchromtem Sägeblatt mit Kunststoffköcher, inkl. Gleitrolle und seitlich wechselbarer Gürtelschlaufe.

Stärke: 1,3 mm  
Zahnweite: 4 mm  
Blattlänge: 180 mm  
Gesamtlänge: 360 mm  
Gewicht: 150 g



## CAM-18PRO / CAM-24PRO

## CAM-24PRO (o. Abbildung)

Große Ausführung der CAM-18PRO

Stärke: 1,3 mm  
Zahnweite: 4 mm  
Blattlänge: 240 mm  
Gesamtlänge: 425 mm  
Gewicht: 165 g



## CTR-32PRO

Ergonomisch gekrümmte Handsäge mit gummiertem Griff, impulsgehärtetem hartverchromtem Sägeblatt mit Kunststoffköcher, inkl. doppelten Gleitrollen u. seitlich wechselbarer Gürtelschlaufe.

Stärke: 1,5 mm  
Zahnweite: 4 mm  
Blattlänge: 320 mm  
Gesamtlänge: 480 mm  
Gewicht: 230 g



## CTR-32PRO Die Baumpflegesäge

## CT-37PRO

Ergonomisch gekrümmte Handsäge mit gummiertem Griff, impulsgehärtetem hartverchromtem Sägeblatt mit Kunststoffköcher, inkl. doppelten Gleitrollen u. seitlich wechselbarer Gürtelschlaufe.

Stärke: 1,8 mm  
Zahnweite: 4,5 mm  
Blattlänge: 370 mm  
Gesamtlänge: 600 mm  
Gewicht: 335 g



## CT-37PRO / CT-42PRO Die Baumpflegesäge

## CT-42PRO (o. Abbildung)

Große Ausführung der CT-37PRO

Stärke: 1,8 mm  
Zahnweite: 4,5 mm  
Blattlänge: 420 mm  
Gesamtlänge: 650 mm  
Gewicht: 410 g



## UV-37PRO (o. Abbildung)

Ergonomisch gekrümmte Handsäge mit gummiertem Griff, impulsgehärtetem hartverchromtem Sägeblatt mit Kunststoffköcher, inkl. doppelten Gleitrollen u. seitlich wechselbarer Gürtelschlaufe.

Stärke: 1,8 mm  
Zahnweite: 4,5 mm  
Blattlänge: 370 mm  
Gesamtlänge: 600 mm  
Gewicht: 335 g



## UV-37PRO / UV-42PRO Die Baumpflegesäge

## UV-42PRO

Große Ausführung der UV-37PRO

Stärke: 1,8 mm  
Zahnweite: 4,5 mm  
Blattlänge: 420 mm  
Gesamtlänge: 650 mm  
Gewicht: 410 g





**CAM-18LN /  
CAM-24LN**

### **CAM-18LN**

Handsäge mit rotem Kunststoffhakenheft und vernickeltem Blatt, komplett mit Kunststoffköcher und Gürtelschlaufe.

Stärke: 1,2 mm  
Zahnweite: 4 mm  
Blattlänge: 180 mm  
Gesamtlänge: 336 mm  
Gewicht: 170 g

### **CAM-24LN** (o. Abbildung)

Große Ausführung der CAM-18LN

Stärke: 1,3 mm  
Zahnweite: 4 mm  
Blattlänge: 240 mm  
Gesamtlänge: 432 mm  
Gewicht: 240 g



**CT-32E**

### **CT-32E Economic**

Ergonomisch gekrümmte Handsäge mit gummiertem Griff, impulsgehärtetem hartverchromtem Sägeblatt mit Kunststoffköcher.

Stärke: 1,2 mm  
Zahnweite: 4 mm  
Blattlänge: 320 mm  
Gesamtlänge: 500 mm  
Gewicht: 260 g



**DUKE-25**

### **DUKE-25**

Handsäge mit rotem Kunststoffhakenheft und Gummieinlagen, vernickeltes Carbonstahlblatt, Kunststoffköcher mit Gürtelschlaufe..

Stärke: 1,2 mm  
Zahnweite: 4,0 mm  
Blattlänge: 250 mm  
Gesamtlänge: 420 mm  
Gewicht: 250 g



**TL-27**

### **TL-27**

Handsäge mit zweifach verstellbarem, gummiertem Leichtmetallgriff, vernickeltes und impulsgehärtetes Carbonstahlblatt, Kunststoffköcher m. Einschubrollen und Arretierung.

Stärke: 1,2 mm  
Zahnweite: 3,5 mm  
Blattlänge: 270 mm  
Gesamtlänge: 437 mm  
Gewicht: 200 g



**9F-10**

### **Lederköcher LK-1**

Mit Zahnrolle und Gürtelschlaufe für ARS-Sägen CT-32EN-W, UV-32EN-W und gebogene Sägen bis 33 cm Blattlänge.

### **9F-10**

Spezial-Handfeile zum Nachschärfen aller ARS-Sägen erhältlich (außer bei impulsgehärteten Blättern).

Ersatzsägeblätter für alle Sägen erhältlich!  
Technische Änderungen vorbehalten.


**Lederköcher**

# GARTENSCHEREN



**ARS-Profischeren - die rasiermesserscharfen Alleskönner.**

**ARS-Scheren zeichnen sich durch hochwertige Materialien und sehr geringes Gewicht aus. Sie garantieren einen sauberen Schnitt und eine lange Haltbarkeit. Die asymmetrischen Griffe erzeugen ein ergonomisches Griffgefühl, eine bessere Kraftübertragung und ermüdungsfreieres Arbeiten.**



▶ **ARS-Anwendungstabelle auf Seite 58**



- VS-7XZ\*** 180 g, 17,5 cm
- VS-8XZ\*** 220 g, 20,0 cm
- VS-9XZ\*** 257 g, 22,5 cm

Unübertroffene Schneidhaltigkeit durch Marquenchvergütung, gute Balance und Einhandverriegelung zeichnen die Scheren aus. Mit gummiertem Griff Rücken und austauschbaren Klingen.



- VS-7XR\*** 230 g, 17,5 cm
- VS-8XR\*** 265 g, 20,0 cm
- VS-9XR\*** 310 g, 22,5 cm

Rollgriffscheren, die alle Vorteile und Qualitätsmerkmale der VS-XZ-Modelle aufweisen. Die Klingen sind austauschbar.



- VA-7Z\*** 215 g, 18,0 cm
- VA-8Z\*** 235 g, 20,5 cm

Die extra starke Amboßschere. Auch für Linkshänder geeignet.

### \* **Hartverchromung**

Durch die Hartverchromung bleiben die Scheren um das 4 bis 5-fache länger scharf



**T2**

258 g, 21,0 cm

Profi-Gartenschere aus geschmiedetem Aluminium. Die Klingen sind austauschbar.



**120EU\***

225 g, 21,0 cm

Besondere Festigkeit und Rostbeständigkeit, sowie außergewöhnliche Haltbarkeit der Klingen durch unlegierten Hartstahl. Bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten durch PVC-ummantelte Stahlgriffe.

### **\* Hartverchromung**

Durch die Hartverchromung bleiben die Scheren um das 4 bis 5-fache länger scharf



**120EU-R\***

230 g, 21,0 cm

Rosenpräsentierschere mit Greifer neben den Scherblättern. Hält alles sicher fest, was Sie abschneiden.



# GARTENSCHEREN



## **130DX\***

150 g, 18,4 cm

**Frauenschere**

*Besondere Festigkeit und Rostbeständigkeit, sowie außergewöhnliche Haltbarkeit der Klingen durch unlegierten Hartstahl. Bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten durch PVC-ummantelte Stahlgriffe.*



## **140L-DX\***

160 g, 20,0 cm

**Frauenschere**

*Besondere Festigkeit und Rostbeständigkeit, sowie außergewöhnliche Haltbarkeit der Klingen durch unlegierten Hartstahl. Bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten durch PVC-ummantelte Stahlgriffe.*

## **Zubehör:**

### **Ledertasche LT-1**

Hochwertige Ledertasche zur sicheren Aufbewahrung der Gartenschere z.B. am Gürtel. Passend für alle Gartenscheren bis 22 cm.



### **Schleifstein SS-240**

Zum Schärfen von Klingen aller Art.  
Länge, Breite, Höhe:  
100 x 25 x 7 mm

# OBST-, TRAUBEN-, FLORISTENSCHEREN



## 300L

110 g, 19,0 cm  
lange spitze Klinge

Der "Frauen-Liebling" und unsere Empfehlung.  
Die 300L ist super und kann einfach alles!



## 300SS

100 g, 17,1 cm  
kurze runde Klinge

Ergonomische rutschfeste Griffe, geringes Gewicht,  
feste Halteschlaufen und verankerte Federn sind ihre Pluspunkte.



## 310

90 g, 16 cm  
gebogene Klinge

Ergonomische rutschfeste Griffe, geringes  
Gewicht, feste Halteschlaufen und verankerte Federn.

**ARS** 

**ARS-Scheren sind wahre Leichtgewichte. Ergonomische rutschfeste Griffe, geringes Gewicht, feste Halteschlaufen und verankerte Federn sind die Pluspunkte dieser Profi-Scheren.**



### **320BT**

55 g, 15,5 cm  
Stecklingsschere

Leichter geht es nicht!  
Spezial-Bonsai-Schere, durch weiche Handgriffe beidseitig verwendbar, keine Druckstellen.



### **380**

80 g, 19,5 cm  
Bonsaischere

Leichter geht es nicht!  
Spezial-Bonsai-Schere, durch weiche Handgriffe beidseitig verwendbar, keine Druckstellen.



## Unsere "extrastarken" Arbeitstiere:

- ✓ Alu-Oval-Griffrohr
- ✓ Geschmiedete Klingen
- ✓ Superscharfer Wellenschliff - dadurch kein Herausgleiten des Schnittgutes
- ✓ Klingenspiel einstellbar
- ✓ Stossgedämpfter Anschlag

## **TIGER-Profi-Heckenschere S2-55**

990 g, 55 cm,  
Blattlänge 22 cm  
Schneiden bis 17 mm Stärke

Artikel-Nr. 1358-00

**TIGER**<sup>®</sup>  
DYNAMIK & KRAFT

# TIGER-PROFI-HECKENSCHEREN

Unsere superscharfen "Arbeitstiere" durchschneiden mit Ihren geschmiedeten Wellenschliff-Klingen mühelos Äste bis 20 mm Stärke (17 mm bei der S2-55). Die robusten Scheren bestechen durch ihr geringes Gewicht (990 g und 1100 g).



## **TIGER-Profi- Heckenschere S2-75**

1.100 g, 75 cm,  
Blattlänge 22 cm  
Schneiden bis 20 mm Stärke

Artikel-Nr. 1359-00



Unsere "ideale"  
Buchsbaumschere

**K-800**

550 g, 50 cm

Teflonbeschichtete Hartstahl-Schermesser mit Einstellmutter für Feineinstellung, leichte und robuste Handgriffe aus Aluminiumrohr, ergonomisch gekrümmt mit ABS-Beschichtung.

Die "perfekte"  
Hopfenschere

**K-900 Z**

980 g, 72 - 105 cm

Superleichte Teleskop-Heckenschere mit Hartstahl-Schermesser und Aluminium-Rohrgriffen, besonders für hohe Hecken geeignet.

Unsere "ideale"  
Buchsbaumschere

## KR-1000

780 g, 65 cm

Hartverchromte Austausch-Schermesser mit hoher Schneidstärke und hervorragender Korrosionsbeständigkeit, leicht gekrümmte Handgriffe mit optimalem Winkel zum Schneiden von Buchsbaumhecken, Buschwerk und Gras, ermüdungsfreie Druckguss-Aluminiumhandgriffe mit ABS-Einlagen.

Austausch-  
Schermesser

## KR-1000L

840 g, 75 cm

Alle Vorteile der KR-1000, jedoch lange Aluminiumrohr-Griffe für maximale Effizienz beim Trimmen von dicken Hecken, hohen Pflanzen und Weinlaub.

**ARS** 

# HECKENSCHEREN

Die superscharfen und eleganten Leichtgewichte (550 - 980 g) mit dem "Singenden Schnitt", eignen sich besonders für das Trimmen von Hecken und ornamentalen Schnitten. Durch das Zentrierbolzensystem ist ein effektives Schneiden bis zur Spitze des Schneideblattes garantiert.

# ASTSCHEREN

Präzisionsgeschliffene Klingen, geschmiedete Zangenblätter, drehpunktstabile Bolzen und Führungsschienen gegen Schräganschnitt garantieren einen sauberen Schnitt. Austauschbare Stoßdämpfer und Stahlrohrstiele halten höchsten Belastungen stand. Anatomisch geformte Kunststoffgriffe verhindern schnelles Ermüden. Natürlich mit KFW-Prüfsiegel.



## LPB-30S

Gesamtlänge: 482 mm  
Gewicht: 860 g  
Max. Schnittstärke: 34 mm

## LPB-30M

Gesamtlänge: 630 mm  
Gewicht: 975 g  
Max. Schnittstärke: 36 mm



## **LPB-20S**

Gesamtlänge: 476 mm  
Gewicht: 825 g  
Max. Schnittstärke: 30 mm



## **LPB-20M**

Gesamtlänge: 624 mm  
Gewicht: 940 g  
Max. Schnittstärke: 32 mm



## **LPB-20L**

Gesamtlänge: 772 mm  
Gewicht: 1055 g  
Max. Schnittstärke: 34 mm



## **LPB-30L**

Gesamtlänge: 778 mm  
Gewicht: 1090 g  
Max. Schnittstärke: 38 mm



## **LP-40**

Gesamtlänge: 800 mm  
Gewicht: 1720 g  
Max. Schnittstärke: 50 mm



## **LPA-30L**

Gesamtlänge: 806 mm  
Gewicht: 1080 g  
Max. Schnittstärke: 40 mm

# HAUSHALTS-/ TEXTILSCHEREN

ARS-Haushalts- u. Mehrzweckscheren sind mit 60-240 g wahre Leichtgewichte und gewährleisten mit ihren weichen, flexiblen Griffen ermüdungsfreies Arbeiten ohne Druckstellen an den Händen. Sie sind ideal für Schneidarbeiten in Heim, Beruf und Hobby. Mit ihren hartverchromten Stahlschermessern durchtrennen sie mühelos und präzise Materialien, wie zum Beispiel:

- Stoff- und Metallbänder
- Elektrische Leitungen
- Aluminium  $\leq 1$  mm
- Verpackungen
- Teppichböden
- Bonsaizweige
- Blumenstiele
- Lebensmittel
- Weißblech
- Tapeten
- Kordeln
- Fäden
- Papier
- Gurte
- Wolle
- Filz



**330H**

60 g, 16 cm

**340HT**

70 g, 19 cm

Die 340HT schneidet auch Microfasern ohne auszufransen!



**500**

Stoffschere

100 g, 19 cm

**526A**

Stoffschere

240 g, 26 cm

**Die beiden idealen Stoffscheren zum Zuschneiden.** Diese zeichnen sich durch ergonomische Formgebung aus und schlitzten Stoff eher, als daß sie ihn schneiden.

500 für leichte und mittlere Stoffe

526A für schwere Stoffe und lange Schnitte

# Japanisches ARS-Küchenmesser-Set

Küchen-Messer-Set „Unverfälschte Aromen dank einzigartiger Schnittqualität!“



1 Messer 30 cm - 176 g,  
Schneideklinge 17,5 cm,  
ideal für Fisch und Fleisch



1 Messer 23 cm - 65 g,  
Schneideklinge 13 cm,  
perfekt für Obst, Gemüse etc.



1 Schere 18,5 cm - 103 g,  
Schnittlänge 7 cm,  
ideal zum Zerteilen von  
Geflügel oder Meeresfrüchten.



**370\***

Weberschere groß  
71 g, 16,0 cm

Schnittlänge 3,5 cm,  
Härte 72 HRC  
beidseitig  
microverzahnt



**526H\***

Aramidschere groß  
260 g, 26,0 cm

Schnittlänge 10,5 cm,  
Härte 72 HRC  
beidseitig microverzahnt,  
Anpressdruck einstellbar



**NH-11\***

Weberschere klein,  
ohne Auge  
42 g, 10,5 cm

ARS-Aramidscheren\*  
schneiden extrem zähes  
High-Tech-Gewebe wie z.B.  
Kevlar, Twaron, Dynema.  
Die aus gesinnertem PM-  
Stahl hergestellten Blätter  
sind alle microverzahnt für  
extrem lange Schnitthal-  
tigkeit und Lebensdauer.  
Eine Meisterleistung in der  
Herstellung von ARS.

## TECHNISCHE TEXTILSCHEREN MIT ARAMID

**STARK**

**LEICHT**



## Die neuen Teleskop-Baumscheren von TIGER

Unsere neuen und extrem leichten Teleskop-Baumscheren der Baureihe HELIUM übertreffen mal wieder alle Erwartungen. Die Scheren sind aus extrem leichten und hochfesten Werkstoffen gefertigt. Ihre kompakten und robusten, beidseitig winkelverstellbaren Schneidköpfe durchtrennen Äste bis 35 mm Durchmesser. Damit können Profis und Hobbygärtner schnelle, präzise und mühelose Schnitte ausführen.

Zwei Ausführungen lieferbar:

### HELIUM HE2

Gewicht: 1.270 g,  
Armlänge:  
1,68 – 2,70 m

### HELIUM HE4

Gewicht: 1.660 g,  
Armlänge:  
2,36 – 4,00 m



Schnittwinkel von 60°- 110°  
beidseitig einstellbar

**SCHNELL**



*Einfach ideal für Obstbau, Kommunal- und Parkpflege*



*Kompakte und resistente Bauweise des Schneidkopfes – Schnittwinkel einstellbar*



*Ganz einfach und leicht ohne Leiter vom Boden aus arbeiten*



*Saubere und präzise Schnitte*

## **Deine unermüdlichen Helfer**

### **STARK**

Der Schneidkopf ist aus einem Kunststoff-Polykarbonat-Gehäuse gefertigt, während das Dyneema Zugband mit Kevlar und Polyester beschichtet ist. Alles Materialien, die zu den resistenteren gehören.

### **LEICHT**

Die neuen bis zu 4 m verlängerbaren Teleskop-Baum-scheren HELIUM sind sehr leichte Werkzeuge. Gewicht: 1.270 oder 1.660 g. Ideal für den Profi und Hobbygärtner, der präzise und mühelose Schnitte ausführen will.

### **SCHNELL**

Eine verkürzte Gleitführung des Handgriffes, zusammen mit dem teleskopierbaren Aluminiumstiel ermöglichen einen leichten Schnitt und das mühelose Erreichen von Ästen und Baumkronen ohne Leiter.



<b>HELIUM HE2</b>	<b>HELIUM HE4</b>
Gewicht: 1.270 g,	Gewicht: 1.660 g,
Armlänge: 1,68 - 2,70 m	Armlänge: 2,36 - 4,00 m
Artikel-Nr: 1352 - 00	Artikel-Nr: 1354 - 00



# TELESKOP-ASTSÄGEN UND -SCHEREN

## Sägen bis 7,4 m Höhe

**Gruppenzahn mit Räumerschlitzen**

**Blattstärken: 1,5 - 1,6 mm**

**Zahnabstand: 4 - 4,5 mm**

**Dreiteiliges, hochfestes Aluminium Ovalgestänge.**

**Stufe 1 hat eine Druckknopf-Arretierung mit zusätzlichem Klemmhebel.**

**Stufe 2 eine Rasterleiste, sowie einen Klemmhebel.**


**Dadurch wird ein super Handling mit stufenloser Höhenverstellung gewährleistet. Eine extrem hohe Stabilität wird durch das Ovalgestänge erreicht.**

**Besonders griffig und angenehm durch 97 cm Gummikälteisolierung. Die Sägen, ausgerüstet mit Haken und teilweise mit Stoßmesser, bestehen aus vernickeltem Carbonstahl bzw. hartverchromtem Stahl.**



Die Sägen UV-40, UV-47 und die EXP-Gestänge tragen das KWF-Siegel für geprüfte Qualität!

▶ **ARS-Anwendungstabelle auf Seite 58**



Aufsteck-Sägen für Teleskopgestänge EXP:

**UV-34**

Blattlänge 34 cm

**UV-40**

Blattlänge 40 cm

**UV-47**

Blattlänge 47 cm



**SH-UV**

Plastikköcher für Aufsteck-Sägen UV

Teleskopgestänge EXP, extrem leicht, durch Druckknöpfe und Rasterleiste verstellbar:



**EXP-2.3**

Gestänge ausziehbar 1,3 - 2,3 m, oval, max. Arbeitshöhe 4,2 m

**EXP-3.3**

Gestänge ausziehbar 1,4 - 3,3 m, oval, max. Arbeitshöhe 5,2 m

**EXP-4.5**

Gestänge ausziehbar 1,8 - 4,6 m, oval, max. Arbeitshöhe 6,5 m

**EXP-5.5**

Gestänge ausziehbar 2,1 - 5,5 m, oval, max. Arbeitshöhe 7,4 m



**RS-6 / RS-7**

Raupenscherenaufsatz mit Übersetzung für Äste bis ø 40 mm, stufenlos abwinkelbar, Zugseil für EXP u. Stiele NW 25 mm



**OS-1 / OS-2**

OS-1 Schüttelhaken für alle ARS-EXP-Gestänge. OS-2 Schüttelhaken für Rundrohraufnahme NW 25 mm



**OP-1**

Obstpflücker für alle EXP-Gestänge



**JGH-90**

Haken für alle EXP-Gestänge

Teleskopsäge EXW, extrem leicht, durch Druckknöpfe und Rasterleiste verstellbar:



**EXW-1,8**

750 g, ausziehbar von 1,2 - 1,8 m, max. Arbeitshöhe: 3,5 m

**EXW-2,7**

1030 g, ausziehbar von 1,8 - 2,7 m, max. Arbeitshöhe: 4,4 m

Teleskop-Baum/Astschere besonders leicht + robust, stufenlos ausziehbar:



innenl. Zugseil, mit Übersetzung für Äste bis 37 mm, Schneidkopf stufenlos abwinkelbar.

**TB-5**

Gesamtlänge: 1,5 - 2,3 m, Gewicht: 1.380 g, Max. Schnittstärke: 37 mm

**TB-6**

Gesamtlänge: 2,35 - 4,03 m, Gewicht: 1.780 g, Max. Schnittstärke: 37 mm



**180 ZF mit geradem Schneidekopf**



**Rosenpräsentierschere für dornhaltige Gewächse**



**Rosenpräsentierschere Serie 160**

# GREIF- UND TELESKOP-SCHEREN

Diese ARS-Spezialscheren bestehen aus leichten Aluminiumarmen, korrosionsbeständigen, hartverchromten Scherblättern und ergonomisch geformten, ermüdungsfreien Griffen.



Durch den Dreharm sind die Scherblätter um 180° drehbar. Die Teleskopscheren sind in 5 Stufen bis zu 3,1 m ausziehbar, die Schwenkköpfe um je 30° schwenkbar (nur 190ZR.3.1).

Eine aufsteckbare Säge in bewährter ARS-Qualität ist als Zubehör erhältlich und macht die Teleskopscheren noch vielseitiger.

Um 180° drehbar



Bis zu 3,1m ausziehbar



Um je 30° schwenkbar (nur 190ZR-3.1)



Zubehör: 25 cm Blattlänge - aufsteckbares Sägeblatt für ZF-Scheren



► ARS-Anwendungstabelle auf Seite 58

## Rosenpräsentierschere

Mit einer Länge von 60 bzw. 120 cm besitzen sie neben den superscharfen Schermessern einen Greifer, der alles sicher festhält, was Sie abschneiden. Diese Schere eignet sich hervorragend für alle dornhaltigen Gewächse!



**160R-0,35**

330 g, 35 cm

**160R-0,6**

390 g, 60 cm

**160-1.2**

560 g, 120 cm

## Obst-Pflückschere, ausziehbar

Die gleichen Vorteile, wie die Rosenpräsentierscheren, verbindet die 160ZF mit einem Teleskoparm, in 5 Stufen ausziehbar bis 3,0 m. Ideal zum Pflücken von Obst.



**160ZF-2.0-3**

950 g, 126 - 201 cm

**160ZF-3.0-5**

1.200 g, 176 - 301 cm

## Teleskopschere, ausziehbar

Mit dem in 5 Stufen bis 3,0 m ausziehbaren Teleskoparm und den besonders starken Schermessern ist die 180ZF der ideale Partner, um Äste in großer Höhe abzuschneiden.



**180ZF-2.0-3**

940 g, 126 - 201 cm

**180ZF-3.0-5**

1.190 g, 176 - 301 cm

## Teichputzschere, ausziehbar

„Die Teichputzschere“ - Lange Scherblätter mit integrierten Greifern, die ganze Zweigbündel abschneiden und halten, und eine in 5 Stufen einstellbare Maximallänge von 3,1 m sind ideale Helfer bei der Teichpflege oder zum Pflücken von Obst.



**190ZR-3.1-5**

1.400 g, 190 - 310 cm ausziehbar

## Langarm-Astschere bis Ø 40 mm

In Hecken und Büschen ist es schwierig, einzelne Äste/Zweige zu entnehmen. Mit dieser Astschere schneiden Sie, auch wenn es mal eng ist. Der um 180° drehbare Schneidkopf erleichtert das Arbeiten, ohne die Arme verdrehen zu müssen. Mit Schultergurt zum besseren Ausbalancieren. Gestänge aus Aluminium, mit Gummischlagdämpfer. Sehr stabiler Schneidkopf. Schneidleistung bis 40 mm Ø.

**Y-185-1,5**

1550 g, 150 cm

**Y-185-1,8**

1700 g, 180 cm





	Weinbau	Obstbau	Ernte	Bonsai	Blumen	Gemüse	Camping	Garten	Gärtnerei	Forst	Baumpflege	Gole-Bau	Zimmerei	Textile	Industrie Textile
CT-32E / CT-32E-W		○								○	○	○			
UV-32E / UV-32E-W		○								○	○	○			
CAM-18PRO / CAM-24PRO	○	○					○	○							
CT-32PRO / UV-32PRO		○								○	○	○			
CT-34 / UV-34								○		○	○	○			
UV-40 / UV-47								○		○	○	○			
EXP-2.3 / EXP-3.3								○		○	○	○			
EXP-4.5										○	○	○			
EXP-5.5										○	○	○			
UV-32PRO-EXP / CT-32PRO-EXP								○		○	○	○			
EXW-1.8 / EXW-2.7								○		○	○	○			
TL-24 / TL-27 / TL-30	○	○					○	○				○	○		
CAM-18LN / CAM-24LN	○	○					○	○				○			
PS-25KL / PS-30KL	○	○					○	○				○			
PS-32LL	○	○					○	○				○			
DUKE-25	○	○					○	○				○			
GR-17	○	○					○	○		○	○	○			
G-17	○	○					○	○		○	○	○			
Z-17	○	○					○	○		○	○	○			
G-18L / G-18HL	○	○					○	○		○	○	○			
GR-18L	○	○					○	○		○	○	○			
210DX	○	○					○	○		○	○	○			
PM-21 / PM-24				○			○	○				○	○		
PM-21L / PM-24L	○	○					○	○				○			
VS-7Z / VS-8Z / VS-9Z	○	○		○				○			○	○			
VS-7R / VS-8R / VS-9R	○	○		○				○			○	○			
CB-8 / CB-9	○	○		○				○			○	○			
120S-7 / 120S-8	○	○		○				○			○	○			
120EU	○	○						○			○	○			
120DX	○	○						○			○	○			
120EU-R	○	○	○		○			○			○	○			
120DX-T	○	○	○		○			○			○	○			
130DX	○	○						○		○	○	○			
140DX	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○			
140L-DX	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○			
EP-700	○	○													
320B-T / 320B-M	○	○	○	○						○					
320DX-T / 320DX-M	○	○	○	○						○					
300L / 300L-BP / 300L-BL	○	○	○	○	○	○				○					
300SS / 300SS-BP / 300SS-BL	○	○	○	○	○	○				○					
310 / 310-BP / 310-BL	○	○	○	○	○	○				○					
310-T	○	○	○							○					
310DX	○	○	○							○					
310-D	○	○	○							○					
SE-45	○	○	○	○	○	○		○		○					
FL-18-BP				○	○	○		○							
316				○	○	○		○							
IK-10-R				○	○	○	○	○							
FN-6T-R-BP / FN-6M-R-BP				○	○	○		○							
330H-R				○	○	○		○						○	○
350-T / 350-M				○	○	○		○						○	○
340H-T / 340H-M				○	○	○		○						○	○
380				○	○	○		○						○	○
390				○	○	○		○						○	○
360-M				○	○	○		○						○	○
500				○	○	○		○						○	○
160ZR-2.0-3 / 160ZR-3.0-5		○	○					○				○			
180ZR-2.0-3 / 180ZR-3.0-5		○	○					○				○			
160R-1.8		○	○					○				○			
180R-1.8		○	○					○				○			
160-0.35 / 160-0.6		○	○		○	○		○				○			
160-1.2 / 160-1.8 / 160-2.4		○	○					○				○			
180-1.2 / 180-1.8 / 180-2.4		○	○					○				○			
150-0.6		○	○		○	○		○				○			
185-1.2 / 185-1.5 / 185-1.8	○	○	○					○				○			
180L-1.2 / 180L-1.8 / 180L-2.1	○	○	○					○				○			
AP-1800	○	○										○			
K-800	○	○										○			
K-900Z	○	○										○			
K-950Z	○	○										○			
K-1100	○	○										○			
K-1000	○	○										○			
K-1000L	○	○										○			
LPB-20S / LPB-20M / LPB-20L	○	○						○			○	○			
LPB-30S / LPB-30M / LPB-30L	○	○						○			○	○			
LP-40	○	○						○			○	○			
LPA-30L	○	○						○			○	○			
526-H														○	○
526-A														○	○
370														○	○
NH-11														○	○

# Unsere neuen TIGER-HIGHLIGHTS:



## TIGERCUT 25 Akkuschere

Leicht, ergonomisch,  
super Power

TIGER  
AKKU-  
POWER

Seite 22

## TIGER-Schlitz- TSK-Akku

Die leichteste Akku-  
Kabelverlegemaschine



TIGER  
AKKU-  
POWER

Seite 25

## TIGER-Amboßscheren ARS VA-7Z / VA-8Z

Rasiermesserscharf  
und extrem stark



ARS-  
POWER

Seite 39

## JGH-90 Haken / OP-1 Obstpflücker

Anbauteile  
für alle Teleskop-  
EXP-Gestänge



ARS-  
POWER

Seite 55

Innovative HIGHLIGHTS das sind unsere Stärken!

Professionelle Gartenwerkzeuge und das Beste zum Sägen und  
Schneiden! Erfahren Sie noch mehr über die "Welt" von TIGER:

[www.tiger-pabst.de](http://www.tiger-pabst.de)

**TIGER**<sup>®</sup>  
DYNAMIK & KRAFT



## **25 JAHRE TIGER GMBH**

*Was für eine fantastische Zeit. Wir möchten uns bei allen, die uns auf unserem Weg begleitet haben, für die angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken. Und wir freuen uns sehr darauf unsere Partnerschaft mit Ihnen fortzusetzen und gemeinsam auszubauen.*

**VIELEN DANK !!!**

*Gotthard und Nicolai Pabst*



### **TIGER GMBH**

**Vogesenstraße 8**

**D-79346 Endingen**

**Tel.: 0 76 42 / 93 05 05**

**Fax: 0 76 42 / 93 05 06**

**info@tiger-pabst.de**

**www.tiger-pabst.de**

**Ihr TIGER-Fachhändler:**



Anderungen vorbehalten !

*Bewährte Qualität mit Biss, den man sehen kann!*